



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**OPĆINA CEROVLJE**  
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 360-01/14-01/10  
URBROJ: 2163/06-03-02-14-2  
Cerovlje, rujan 2014. godine

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE**

u otvorenom postupku javne nabave  
predmeta nabave:

**Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u  
naselju Dragu - Općina Cerovlje II faza**

Evidencijski broj nabave: E-MV-02/14

## I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

### 1. OP I PODACI

#### **1.1. Podaci o naručitelju**

Naručitelj: OPĆINA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje

MB: 02638380, OIB: 76990583198

Broj telefona / telefaksa: 052 / 684 – 140

Internetska adresa: [www.cerovlje.hr](http://www.cerovlje.hr)

Adresa elektroničke pošte: [opcina@cerovlje.hr](mailto:opcina@cerovlje.hr)

#### **1.2. Osobe/služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima**

- Općinski načelnik Emil Daus, 052/ 684-140
- Martina Bravar za općinski dio dokumentacije, tel: 091/ 539 6034, [bravarm@gmail.com](mailto:bravarm@gmail.com)

Ako je potrebno gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje. Dodatne informacije i objašnjenja bit će objavljeni bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, odnosno tijekom šestog dana prije dana u kojem ista je rok za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave, naručitelj je sukladno zakonskim odredbama, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje, staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ista je rok za dostavu ponuda.

#### **1.3. Evidencijski broj nabave: E-MV-02/14**

#### **1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi**

Temeljem članka 13., stavka 9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.) vezano za sprječavanje sukoba interesa, Općina Cerovlje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) :  
OPG Daus Sonja.

#### **1.5. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave.**

#### **1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kuna bez PDV-a.**

#### **1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Ugovor o javnoj nabavi radova**

#### **1.8. Elektronička dražba neće se provoditi**

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

#### **2.1. Opis predmeta nabave:**

Predmet nabave jesu radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Dragu - Općina Cerovlje II faza, u svemu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji i troškovniku iz priložnice ove Dokumentacije.

CPV oznaka predmeta nabave: 45454000-4.

## 2.2. Tehni ke specifikacije i troškovnik

Tehni ka specifikacija predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i koli ina u cijelosti je iskazana u projektno – tehni koj dokumentaciji i pripadaju em troškovniku.

Troškovnik se nalazi u prilogu ove Dokumentacije i ini njezin sastavni dio.

Troškovnik je potrebno ispuniti u svim stavkama, potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Nudi se cjelokupni predmet nabave.

Proizvodi koji su u troškovniku navedeni kao primjer smatraju se ponu enima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predvi enom mjestu troškovnika.

Naime, s obzirom da se pojedine stavke u Troškovniku nisu mogle dovoljno precizno i razumljivo opisati, upu uje se na odre enu marku proizvoda, te su te stavke ozna ene dodatkom „ili jednakovrijedan“.

Ponuditelj je dužan za odre eni proizvod s dodatkom „ili jednakovrijedan“ na za to predvi enim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovaraju im stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovaraju eg proizvoda koji nudi. U slu aju takvog nu enja ponuditelj mora podnijeti uz ponudu dokaz jednakovrijednost, na na in da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan na in zadovoljavaju zahtjeve odre ene tehni kom specifikacijom. Taj dokaz mogu biti tehni ke specifikacije i tehni ki listovi proizvo a a, katalozi i sl.

## 2.3. Mjesto izvo enja radova:

Mjesto izvo enja radova je zgrada škole u naselju Dragu -Op ina Cerovlje.

## 2.4. Podaci o uvidu u dokumentaciju i izvid na lokaciji:

Gospodarski subjekt se upozorava da prije davanja ponude prou i lokaciju, kompletnu projektno-tehni ku dokumentaciju, troškovnik temeljem kojih e se izvoditi radovi, jer iz razloga nepoznavanja uvjeta ne e imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ove Dokumentacije i ugovora o gra enju.

Pregled lokacije i projekta u nazo nosti ovlaštenog projektanta i predstavnika naru itelja biti e organiziran dana 24.09.2014. godine u 10,00 sati.

Nakon izvršenog pregleda lokacije i dokumentacije predstavnik gospodarskog subjekta i predstavnik naru itelja potpisati e i ovjeriti pe atom **IZJAVU o upoznavanju sa projektnom dokumentacijom i lokacijom.**

Izjavom gospodarski subjekt i naru itelj potvr uju da se gospodarski subjekt upoznao sa projektnom dokumentacijom, lokacijom i stanjem postoje eg objekta.

## 2.5. Rok gradnje ili trajanja ugovora:

Rok gradnje iznosi 120 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Naru itelj e odrediti to an datum uvo enja u posao i pisanim putem obavijestiti Izvo a a o uvo enju u posao, s time da e obavijest o uvo enju u posao dostaviti Izvo a u pet radnih dana prije dana zakazanog za uvo enje u posao.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti terminski plan izvo enja radova iz kojeg je vidljiva dinamika izvo enja radova.

### **3. RAZLOZI ISKLJU ENJA PONUDITELJA**

U slu aju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz **razloge isklju enja utvr uju se za sve lanove zajednice ponuditelja** pojedina no te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isklju enje moraju dostaviti za svakog lana zajednice ponuditelja.

Ukoliko e dio ugovora o javnoj nabavi ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, **okolnosti iz ove to ke utvr uju se pojedina no i za podizvoditelje** te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isklju enje.

#### **3.1. Obvezni razlozi isklju enja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isklju enje:**

Sukladno l. 67. ZJN naru itelj e isklju iti ponuditelja iz postupka javne nabave u slijede im slu ajevima:

**3.1.1.** ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomo no osu ena za bilo koje od sljede ih kaznenih djela odnosno za odgovaraju a kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevvara ( lanak 236.), prijevvara u gospodarskom poslovanju ( lanak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave ( lanak 254.), utaja poreza ili carine ( lanak 256.), subvencijska prijevvara ( lanak 258.), pranje novca ( lanak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti ( lanak 291.), nezakonito pogodovanje ( lanak 292.), primanje mita ( lanak 293.), davanje mita ( lanak 294.), trgovanje utjecajem ( lanak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem ( lanak 296.), zlo ina ko udruženje ( lanak 328.) i po injenje kaznenog djela u sastavu zlo ina kog udruženja ( lanak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevvara ( lanak 224.), pranje novca ( lanak 279.), prijevvara u gospodarskom poslovanju ( lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.b), udruživanje za po injenje kaznenih djela ( lanak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti ( lanak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti ( lanak 338.), protuzakonito posredovanje ( lanak 343.), primanje mita ( lanak 347.) i davanje mita ( lanak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za potrebe utvr ivanja okolnosti iz to ke 3.1.1., ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:

**Izjavu** koja je sastavni dio ove Dokumentacije

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca ra unaju i od dana po etka postupka javne nabave.

**3.1.2.** ako nije ispunio obvezu pla anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda pla anja navedenih obveza

Za potrebe utvr ivanja okolnosti iz to ke 3.1.2., ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:

- 1) **potvrdu Porezne uprave** o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana ra unaju i od dana po etka postupka javne nabave, ili ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave
- 2) **važe i jednakovrijedni dokument** nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz to ke 1. ili
- 3) **izjavu pod prisegom** ili odgovaraju u izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30

dana ra unaju i od dana po etka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz to ke 1. ili jednakovrijedni dokument iz to ke 2.

**3.1.3.** ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isklju enje iz to ke 3.1. Dokumentacije (obvezni razlozi isklju enja).

### **3.2. Ostali razlozi isklju enja ponuditelja:**

Sukladno l. 68. ZJN-a naru itelj e isklju iti ponuditelja iz postupka javne nabave u slijede im slu ajevima:

**3.2.1.** Ako je gospodarski subjekt pravomo no osu en za prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovaraju e djelo prema propisu države sjedišta gospodarskog subjekta i to:

- kažnjen za prekršaj iz lanka 167. stavka 1. i 5. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)

i/ili je gospodarski subjekt pravomo no osu en za kazneno djelo u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovaraju e djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i to za kaznena djela:

- opasnog izvo enja gra evinskih radova iz lanka 221. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12),
- protupravne gradnje iz lanka 212. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12),

Za potrebe utvr ivanja gore navedenih okolnosti iz to ke 3.2.1. Dokumentacije, ponuditelj u ponudi dostavlja **IZJAVU**. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava *ne smije biti starija od tri mjeseca* ra unaju i od dana po etka postupka javne nabave.

**3.2.2.** ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine od dan po etka postupka javne nabave u inio težak profesionalni propust koji naru itelj može dokazati na bilo koji na in.

Pod teškim profesionalnim propustom smatra se: postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovaraju im propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da ini tog gospodarskog subjekta neprikladnim i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi, kao i postupanje koje ima za posljedicu zna ajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sli nih posljedica.

Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naru itelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slu aja.

**3.2.3.** ako je nad gospodarskim subjektom:

- otvoren ste aj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od nadležnog suda, ako je u nagodbi sa vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sli nom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta  
ili ako je nad njime
- pokrenut prethodni postupak radi utvr ivanja uvjeta za otvaranje ste ajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja e njime upravljati, ili postupak nagodbe sa vjerovnicima ili se nalazi u sli nom postupku prema propisima sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih u točki 3.2.3 Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- a) **izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra** države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana početka postupka javne nabave ili

ako se ne izdaje navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti

- b) važe i jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta,

a ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke a) ili dokument iz točke b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, gospodarski subjekt dostavlja

- c) izjavu pod prisegom ili odgovaraju u izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom od javnog bilježnika, koje ne smije biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

#### **4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

Ponuditelji u postupku moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te ovom Dokumentacijom.

##### **4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost**

**4.1.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra** države sjedišta, kojim dokazuje da je registriran za djelatnost građevinarstva. Ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti **stariji od tri mjeseca** računajući od dana početka postupka javne nabave.

*U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne sposobnosti (upis u sudski registar).*

*U slučaju sudjelovanja podizvoditelja, ponuditelj je dužan dokazati postojanje pravne sposobnosti za podizvoditelja.*

*Sve ostale uvjete gospodarski subjekti mogu dokazivati zajednički.*

##### **4.2. Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost**

**4.2.1.** Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost ponuditelja: BON -2 ili SOL-2 ili sl. Dokument se predaje kao dokaz da gospodarski subjekt nema blokirani račun u posljednjih 6 mjeseci i da nema evidentirane nagode za plaćanje za koje nema pokrivena.

Obrazloženje: S obzirom na gospodarsku situaciju, a u cilju minimalizacije poslovnog rizika izgradnje i sigurnog održavanja rokova završetka radova i urednog otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, ovom dokumentacijom se kao minimalni dokaz financijske sposobnosti

ponuditelja propisuje ekonomski pokazatelji sukladno njihovom ekonomskom značenju i vrijednostima koji u ekonomskim analizama vrijede za stabilnog gospodarskog subjekta. Na ovaj način se osigurava solventnost koja predstavlja financijsku stabilnost i kreditnu sposobnost ponuditelja, da uredno može ispunjavati postojeće i buduće preuzete obveze.

#### **4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost**

**4.3.1. Popis ugovora o radovima izvedenim u godini** u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, iste ili slične predmetu nabave. Popis sadrži vrijednost radova, datum izvršenja radova, mjesto izvorenja radova i naziv druge ugovorne strane.

**Popis mora sadržavati ili mu se kao dokaz priložiti potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni uredno i u skladu sa pravilima struke.**

**Minimalna razina sposobnosti** je izvršenje najmanje jednog ugovora čiji je predmet ugovora isti ili sličan predmetu ove nabave, a čija vrijednost najmanje jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave.

Ako je potrebno javni naručitelj može od druge ugovorne strane, zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Obrazloženje: Popis ugovora sa priloženim potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljavanju obaveza izvršenju traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima stečeno iskustvo u radovima istim ili sličnim predmetu nabave.

Opseg informacija i minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne predmetu nabave.

#### **4.4. Način dostave dokumenata i provjera ponuditelja:**

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva sukladno točkama 3. i 4. ponuditelji mogu dostaviti u izvorniku ili neovjerenom preslicu. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi. Ako je gospodarski subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenom preslicu, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u određenoj godini ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu.

U takvom slučaju naručitelj ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

**4.5. Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata (minimalnih razina financijske i tehničke sposobnosti), bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.**

Ukoliko je gospodarski subjekt koristiti resurse drugih gospodarskih subjekata koji su/nisu traženi ovom dokumentacijom za nadmetanje, a potrebni su za izvršenje ugovora, mora priložiti Izjavu koja sadrži:

- naziv gospodarskog subjekta,
- popis resursa koje je koristiti i
- prihvaćanje obveze gospodarskog subjekta da će mu te resurse staviti na raspolaganje.

Tijekom izvršenja ugovora gospodarski subjekt može mijenjati gospodarske subjekte koje je naveo u izjavi, ali uz izričiti pristanak naručitelja.

## **5. PODACI O PONUDI**

### **5.1. Sadržaj i način izrade ponude**

#### **5.1.1. Sadržaj ponude:**

Ponuda mora sadržavati:

1. Popunjeni ponudbeni list (Prilog 1.)
2. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (točka 3.)
3. Traženi dokazi sposobnosti (točka 4. uputa),
4. Izjava (točka 2.4.)
5. Izjava (točka 3.2.1.)
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude
7. Izjavu - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (točka 6.3.2.)
8. Izjava - jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti (točka 6.3.3.)
9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje (točka 6.11.1)
10. Popunjen i potpisan troškovnik
11. Terminski plan izvođenja radova
12. Ostalo traženo ovim Uputama.

#### **5.1.2. Način izrade ponude**

- Ponuda mora biti izrađena u skladno zahtjevima i uvjetima iz ove Dokumentacije,
- Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije,
- Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili mora biti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja.
- Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a ako to nije moguće (opseg ili dr. okolnosti) izrađuje se u dva ili više dijelova,
- Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana u cjelinu jamstvenikom s potpisom s pečatom na poleđini),
- Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podatka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji,
- Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude (npr. 1/30) ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice (npr. 30/1),
- **(Napomena:** ukoliko je na listu papira jedna stranica prazna (neispunjena) nije ju potrebno numerirati, a ako je list papira ispunjen obostrano potrebno je numerirati obje stranice,
- Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice



kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalog) ponuditelj ga ne mora ponovno numerirati,

- Ponuda se predaje u izvorniku,
- Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom,
- Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi,
- Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja

## 5.2. Način dostave ponude

- Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici označenoj na sljedeći način:

nazivom i adresom naručitelja: OPĆINA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje

a) naznakom: "**NE OTVARAJ - PONUDA – IZVODNJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI ŠKOLE U NASELJU DRAGU - OPĆINA CEROVLJE II FAZA**"

Evidencijski broj nabave E-MV-02/14

c) nazivom i adresom ponuditelja.

- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
- Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

## 5.3. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

## 5.4. Način određivanja cijene ponude

Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obavezan pridržavati se sljedećeg:

- cijenu ponude iskazati u kunama i lipama, na dvije decimale i napisati brojkama
- u cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uključeni svi troškovi i popusti
- cijenu ponude izraziti za cjelokupni predmet nabave
- cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (sa PDV-om)
- ispuniti izvorni troškovnik na kojem se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama troškovnika
- nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika
- jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

*Naručitelj nije upisan u registar obveznika PDV-a, te se u ovom predmetu nabave ne radi o prijenosu porezne obveze pa se cijena nudi sa PDV-om.*

## 5.5. Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će sukladno čl. 96.st.5. ZJN-a, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

## 5.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude iznosi najmanje 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će, na temelju čl. 93. st.1. toč. 4. ZJN, odbiti ponudu koja je opcija kraćega od zahtijevane.

## 6. OSTALE ODREDBE

### **6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja**

Ukoliko se dva ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednice ponuditelja.

Za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja navodi se:

- naziv i sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice ponuditelja), broj računa, navod o tome je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, broj telefona i telefaksa te kontakt osoba koja je u ime zajednice ponuditelja, ovlaštena za komunikaciju s naručiteljem.

Iz same ponude **mora biti razvidno koji je dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.**

U slučaju da u ovom postupku javne nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja će naručitelju ispostaviti račun za izvršeni dio ugovora o javnoj nabavi kojeg je naveo u ponudi/ugovoru, a naručitelj će neposredno platiti svakom članu zajednice ponuditelja, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Svi članovi zajednice ponuditelja potpisuju ponudu i/ili je potpisuje nositelj zajedničke ponude, ukoliko članovi zajednice ponuditelja to zajednički odrede.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Naručitelj može u slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, kao najpovoljnije prema kriteriju odabira, zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja iz to .3. Uputa utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne sposobnosti iz to . 4.1.1. (upis u sudski registar).

### **6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:**

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u predugovor jednom ili više podizvoditelja, dužan je u ponudi navesti slijedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja,
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi koje prethodno navedeni podaci.

Javni naručitelj obavezan je neposredno platiti podizvoditelju za izvedene radove, isporuku robe ili pružene usluge. Za izvršenje plaćanja odabrani ponuditelj je obavezan svojoj situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko je dio ugovora o javnoj nabavi ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, okolnosti iz to .3. utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje.

U slučaju sudjelovanja podizvoditelja, ponuditelj je dužan dokazati postojanje pravne sposobnosti iz to .4.1.1. za podizvoditelja.

### 6.3. Vrste, sredstvo i uvjeti jamstva:

Ponuditelj dostavlja:

**6.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude** u obliku bankarske garancije naplative na prvi poziv, bezuvjetnu i bez prava prigovora na iznos 30.000,00 kuna. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku .

Jamstvo se prilaže uz ponudu na in da se umetne u plasti nu foliju (omot) koja e se uvezati u ponudu, a zatvara sa naljepnicom na koju se stavlja potpis ponuditelja. Na foliji treba navesti redni broj stranice/ukupan broj stranica ili ukupan broj stranica/redni broj stranice ovisno o tome kako ponuditelj numerira stranice.

Naru itelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:

- a) odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- b) dostavi neistinite podatke putem kojih naru itelj provjerava sposobnost i razloge mogu eg obveznog i ostalog isklju enja ponuditelja
- c) ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike u postupku provjere ponuditelja
- d) odbije potpisivanje ugovora o javnoj nabavi
- e) ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude odre uje se sukladno roku valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude odre uje se u apsolutnom iznosu.

Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naru itelj mora tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

Javni naru itelj e na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio **jamstvo** za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

Naru itelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave (odnosno nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora).

Ponuditelji imaju mogu nost da umjesto bankarske garancije izvrše uplatu nov anog pologa u istom iznosu. Uplata se vrši na ra un naru itelja IBAN: HR9624070001804700009, poziv na broj: HR68 7811-OIB Ponuditelja.

U slu aju uplate nov anog pologa, ponuditelj ponudi prilaže potvrdu banke o izvršenom nalogu, a uplata mora biti evidentirana i vidljiva na ra unu naru itelja do vremena otvaranja ponuda. U protivnom e se smatrati da ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, te e njegova ponuda na temelju lanka 93. ZJN-a, biti odbijena.

Jamstveni polog vratiti e se svim ponuditeljima nakon izvršnosti odluke o odabiru, osim odabranom ponuditelju. Odabranom ponuditelju se nov ani polog zadržava do potpisa ugovora, odnosno dostave odgovaraju eg jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

### 6.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je dužan:

- u roku od najkasnije osam dana od dana sklapanja ugovora, a u svakom slu aju prije isteka važenja jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije s klauzulom plativa na prvi poziv, bezuvjetnu i bez prava prigovora u visini 20% vrijednosti ugovora (s PDV-om), s rokom valjanosti 60 dana duže od roka ispunjenja ugovora,
- **uz ponudu dostaviti IZJAVU** potpisanu od odgovorne osobe Ponuditelja da e ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija prilikom potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (bankarsku garanciju).

### **6.3.3. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete**

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti **IZJAVU** potpisanu od odgovorne osobe Ponuditelja da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija prilikom potpisa ugovora, a u svakom slučaju prije isteka roka valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude dostaviti jamstvo za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete – policu osiguranja i dokaz o uplaćenju premiji ili 1. rati osiguranja.

Jamstvom za pokriće odgovornosti iz djelatnosti mora imati minimalno osiguranu svotu po štetnom događaju u iznosu 100.000,00 kuna za odgovornost prema trećima.

Ovo jamstvo će se vinkulirati za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje u korist Naruđitelja.

Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli uiniti investitoru ili drugim osobama za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

**6.3.4. Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku** za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispunji obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ponuditelj koji će potpisati ugovor o javnoj nabavi, obavezan je prilikom uspješne primopredaje radova i okončanog obračuna i prije prestanka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku bankarske garancije s klauzulom naplativa na prvi poziv, bezuvjetnu i bez prava prigovora u visini 10% vrijednosti ukupno izvedenih radova s PDV-om, s rokom važenja do kraja jamstvenog roka od 2 godine.

Ukoliko ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka iz ove točke najkasnije 8 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili ne dostavi produženje jamstva za uredno ispunjenje ugovora u slučaju produženja roka ispunjenja ugovora, Naruđitelj je ovlašten naplatiti 20 % iznosa po bankarskoj garanciji za uredno ispunjenje ugovora i zadržati ga do proteka jamstvenog roka od 2 godine.

Isto tako, ovlašten je, alternativno zadržati iznos od 20% ugovorene vrijednosti iz neplaćenog iznosa.

Kao jamstvo za opremu i ugrađene uređaje vrijedi jamstvo proizvođača/dobavljača, a iste pribavlja Izvođač.

## **6.4. Izmjena ugovora:**

Ukoliko u tijeku izvršenja ugovora, dođe do potrebe za njegovim izmjenama primjenjuju se odredbe članka 105. ZJN-a i ove Dokumentacije, ovisno je li riječ o izmjenama koje se smatraju bitnim izmjenama ili izmjenama koje se ne smatraju bitnim.

### **6.4.1. Bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi**

Izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja smatraju se bitnim izmjenama, temeljem kojih je javni naruđitelj obavezan provesti novi postupak javne nabave i sklopiti novi ugovor, ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovno odrede osnovne elemente toga ugovora.

Bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi propisuje ZJN u čl. 105. st.5.

### **6.4.2. Izmjene ugovora o javnoj nabavi koje se tijekom izvršenja ne smatraju bitnima**

U slijedećim slučajevima, a pod uvjetom da to onemogućava promjenu pravne prirode ugovora o javnoj nabavi, neće biti potrebno provesti novi postupak javne nabave:

- a) ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi;
- b) u slučaju kada je došlo do promjene ugovorne strane odabranog ponuditelja temeljem pravnog sljednštva koje je posljedica statusne promjene odabranog ponuditelja

(izvo a a), pod uvjetom da to nije izvršeno u cilju izbjegavanja primjene ZJN-a te gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana, zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u Dokumentaciji.

Ukoliko su predmet izmjena ugovora stavke koje su bile navedene u troškovniku (viškovi radova) koji je sastavni dio ove Dokumentacije i temeljem kojeg je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, odnosno ako je riječ o dodatnim količinama istih stavaka iz troškovnika, moraju biti kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- a) ukupna vrijednost svih izmjena ugovora bez PDV-a mora biti manja od 10 % iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a,
- b) iz obrazloženja izmjene ugovora o javnoj nabavi mora biti razvidno da je riječ o dodatnim količinama istih stavaka iz troškovnika, te da ih Naručilatelj nije mogao unaprijed planirati i uključiti u osnovni troškovnik,
- c) jedini ne cijene ne smiju biti više od jedini njih cijena navedenih u troškovniku temeljem kojih je sklopljen osnovni ugovor.

Ukoliko su predmet izmjena stavke koje nisu bile navedene u troškovniku koji je bio sastavni dio Dokumentacije, ali su radovi navedeni u troškovniku neraskidivo povezani i predstavljaju isti predmet nabave (istu tehniku, tehnološku, oblikovanu ili funkcionalnu cjelinu - nepredviđeni radovi, naknadni radovi) moraju biti kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- a) ukupna vrijednost svih izmjena ugovora bez PDV-a mora biti manja od 10 % iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a,
- b) iz obrazloženja izmjena ugovora mora biti razvidno da količine novih stavaka koje nisu bile navedene u troškovniku temeljem kojeg je sklopljen osnovni ugovor, a koji su predmet izmjena ugovora, Naručilatelj nije mogao planirati i uključiti u osnovni troškovnik temeljem kojeg je sklopljen osnovni ugovor,
- c) cijene roba/radova/usluga koje nisu navedene u troškovniku, a za koje se sklapa izmjena ugovora moraju biti tržišno opravdane. Ukoliko naručilatelj utvrdi da su cijene stavaka (jedini njih cijena) iz ponudbenog troškovnika koji je dostavljen temeljem pisanog zahtjeva naručitelja izvođača u radova, više u odnosu na prosječne tržišne cijene, naručilatelj ima pravo tražiti pojašnjenje kalkulacije jedini njih cijena. Izvođač u radova obavezan je u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva sniziti jedini ne cijene stavaka na tržišno opravdane ili dostaviti pisano pojašnjenje (kalkulaciju cijene).

## **6.5. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i (javnog) otvaranja ponuda:**

**6.5.1.** Ponuditelj dostavlja ponudu u skladu sa ovom Dokumentacijom. Ponude se dostavljaju poštom na adresu **OP INA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje**. Ako se ponuda dostavlja osobno, predaje se u ured za prijem pošte na istoj adresi, radnim danom od 7:00-14:00 sati do isteka roka za dostavu ponude.

**6.5.2.** Rok za dostavu ponuda je **13.10.2014. godine do 15:30 sati**.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježiti će se kao zakašnjela, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

**6.5.3.** Otvaranja ponuda je javno, a obaviti će ga ovlašteni predstavnici naručitelja dana **13.10.2014. godine s početkom u 15:30 sati u prostorijama OP INA CEROVLJE, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje**.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.

## **6.6. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora**

Ugovor o javnoj nabavi će biti sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog ponuditelja.

Ako Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, dužan je platiti Naručiocu ugovornu kaznu od 5 ‰ (pet promila) od ugovorenog iznosa za svaki kalendarski dan zakašnjenja. Ukupni odbici s naslova ugovorne kazne ne mogu biti veći od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa.

Ugovorna kazna se obračunava do primopredaje objekta.

Naplata ugovorne kazne ne isključuje naplatu eventualne štete prouzročene zakašnjenjem dovršenja radova.

Ugovara se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora prema točki 6.3.2. Dokumentacije, jamstvo za pokrivenost odgovornosti iz djelatnosti iz točke 6.3.3. i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz točke 6.3.4. Dokumentacije.

Odabrani ponuditelj bit će obavezan u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti terminski plan usklađen sa rokom izvođenja radova.

Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da na njemu bude svakodnevno angažiran potreban broj radnika sukladno navedenom u terminskom planu. Ako je posljedica nepoštivanja te obveze kašnjenje s rokovima navedenim u terminskom planu, Naručiitelj može aktivirati bankarsku garanciju na poziv za dobro izvršenje obveza iz ugovora i to neovisno o osnovi i naplatiti ugovorne kazne za zakašnjenje.

### **6.7. Navod o donošenju Odluke o odabiru**

Odluku o odabiru naručiitelj će donijeti u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda javni naručiitelj obavezan je bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Izvršnost odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi. Javni naručiitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru.

Javni naručiitelj obavezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi **10 (deset) dana kod nabave male vrijednosti** od dana dostave odluke o odabiru. Po isteku roka mirovanja razina se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru. Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

### **6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Obračun izvedenih radova vršiti će se po sistemu „građevinska knjiga“ tj. na temelju stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika, ovjerenih od nadzornog inženjera.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Privremene mjesečne situacije ispostavlja se se do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Rok za ovjeru situacije je 8 dana od dana zaprimanja iste.

Rok plaćanja nespornog dijela situacije je 60 dana računajući od dana ovjere.

Okončana situacija ispostavlja se nakon sastavljanja i predaje završnog izvješća nadzornog inženjera naručiitelju, otklonjenih svih nedostataka i sačinjenog okončanog obračuna.

Okončana situacija ispostavlja se u roku od 8 dana od dana izrade okončanog obračuna.

Rok ovjere okončane situacije je 8 dana. Rok plaćanja 60 dana od dana ovjere.

Okončani obračun stranke će se sačiniti u roku od 10 dana računajući od dana sastavljanja i predaje završnog izvješća nadzornog inženjera naručiitelju i otklonjenih svih nedostataka.

Primopredaja će se izvršiti nakon sastavljanja i predaje završnog izvješća nadzornog inženjera naručiitelju i otklanjanja svih nedostataka.

Naručiitelj ima pravo zadržati razmjerni dio cijene za otklanjanje mogućih nedostataka utvrđenih pri primopredaji radova.

### **6.9. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje.**

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroni kim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroni kih isprava u skladu s propisom o elektroni kom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naru itelju na dokaziv na in. Pravodobnost žalbe utvr uje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naru itelju kako je navedeno smatrat e se nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave **male vrijednosti** žalba se izjavljuje **u roku 5 (pet) dana**, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u odre enoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodnoj odredbi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

#### **6.10. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje**

Dokumentacija za nadmetanje se ne napla uje, te se može preuzeti neograni eno i u cijelosti u elektroni kom obliku na internetskoj stranici elektroni kog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske : <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekti moraju pro i postupak registracije i prijave, kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao eventualne dodatne informacije i objašnjenja.

U slu aju da ponuditelj podnese ponudu bez prethodne registracije i prijave na portalu Elektroni kog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovaraju oj podlozi (dokumentaciji za nadmetanje).

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu Dokumentacije za nadmetanje uklju uju i dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu Dokumentacije za nadmetanje koja se objavi tijekom trajanja roka za dostavu ponuda, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se ti u bilo kojeg uvjeta i obveze koje mogu na bilo koji na in utjecati na iznos ponude ili prirodu nabave ili izvršenja radova.

#### **6.11. Ostali bitni uvjeti**

**6.11.1.** Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan priložiti **Izjavu o prihva anju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje.**

**6.11.2.** Na sva pitanja i odnose izme u naru itelja i ponuditelja u svezi predmetne nabave koji nisu navedeni u ovim uputama primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.) i prate ih Uredbi kao i ostali podzakonski propisi kojima je regulirano podru je javne nabave, zakoni i podzakonski akti koji reguliraju podru je gradnje, tehni ki propisi propisani tehni kim specifikacijama predmeta nabave, te drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske. Na ugovorne odnose primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Ugovara se primjena Posebnih uzanci u gra enju.

Op inski na elnik  
Emil Daus

## **II. PRILOZI I OBRASCI**



## PONUDBENI LIST

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

JAVNI NARUČITELJ			
<b>Naziv:</b>	OPĆINA CEROVLJE		
<b>Sjedište:</b>	Cerovlje 12, 52402 Cerovlje		
<b>OIB:</b>	76990583198	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:opcina@cerovlje.hr">opcina@cerovlje.hr</a>
<b>Telefon:</b>	052/684 140	<b>Telefax:</b>	052/684 140

PONUĐITELJ		
<b>Zajednica ponuditelja (zaokružiti)</b>	DA	NE
<b>Naziv i sjedište ponuditelja/ lica zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem*</b>		
<b>OIB:</b>	<b>Broj žiro računa banke:</b>	
<b>Obveznik poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti)</b>	DA	NE
<b>Adresa za dostavu pošte:</b>		
<b>Telefon:</b>	<b>Telefax:</b>	
<b>E-mail:</b>		
<b>Sudjelovanje podizvođača (zaokružiti)</b>	DA	NE
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ponude:		
Ime i prezime osobe za kontakt:		
*U slučaju zajednice ponuditelja popuniti <b>Dodatak I Ponudbenom listu</b>		
*U slučaju sudjelovanja podizvođača popuniti <b>Dodatak II Ponudbenom listu</b>		

Predmet nabave : **IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI  
ZGRADE ŠKOLE U NASELJU DRAGU -OPĆINA CEROVLJE  
II FAZA**

**Cijena ponude bez PDV-a (brojkama u kunama):**

---

**Porez na dodanu vrijednost (brojkama u kunama):**

---

**Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (brojkama u kunama):**

---

---

(slovima)

a u skladu s Troškovnikom koji se nalazi u prilogu i ini sastavni dio ponude.

***Napomena:***

*Naru itelj nije upisan u registar obveznika PDV-a, te se u ovom predmetu nabave ne radi o prijenosu porezne obveze pa se cijena nudi sa PDV-om.*

**ROK VALJANOSTI PONUDE:** \_\_\_\_\_ dana (najmanje 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda).

**PONUĐI PRILAŽEMO:**

1. Ispunjen i ovjeren ponudbeni Troškovnik sa tehni kom specifikacijom (Prilog 2.)
2. Ostale sastavne dijelove ponude (navesti redosljedom kako su uvezeni u ponudu).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014. godine

Ponuditelj:

M.P.

---

(Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

## Dodatak I Ponudbenom listu

**PODACI O LANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA**  
(priložiti smo u slučaju zajednice ponuditelja)

<b>Naziv i sjedište</b> lana zajednice ponuditelja		
<b>OIB:</b>	<b>Broj računa</b> banke:	
<b>Obveznik poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti)</b>	DA	NE
<b>Adresa za dostavu pošte:</b>		
<b>Telefon:</b>	<b>Telefax:</b>	
<b>E-mail:</b>		
Ime i prezime lana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s narudbomiteljem:		
Dio ugovora koji će izvršiti lan zajednice ponuditelja		
Predmet (naziv stavke troškovnika)		
Količina		
Ukupna vrijednost radova koje će izvršavati lan zajednice ponuditelja		
Postotni ugovora koji će izvršavati lan zajednice ponuditelja		

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014. godine

ZA LANA ZAJEDNICE  
PONUDITELJA:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

---

*Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju lanova zajednice ponuditelja*

## Dodatak II Ponudbenom listu

**PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODATKE  
O DIJELU UGOVORA JAVNOJ NABAVI KOJI ĆE IZVRŠITI PODIZVODITELJI**  
( *priložiti smo ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor* )

**Podizvoditelj 1.**

<b>Naziv i sjedište :</b>		
<b>OIB:</b>	<b>Broj računa banke:</b>	
<b>Obveznik poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti)</b>	DA	NE
<b>Adresa za dostavu pošte:</b>		
<b>Telefon:</b>	<b>Telefax:</b>	
<b>E-mail:</b>		
Ime i prezime predstavnika podizvoditelja koji je ovlašten za komunikaciju s narudbomiteljem:		
Radovi, robe ili uslugu koju će izvršiti, odnosno pružiti		
Predmet (naziv stavke troškovnika)		
Količina		
Vrijednost podugovora		
Postotni dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelja		

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014. godine

Ponuditelj:

M.P.

---

*(Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)*


---

*Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju angažiranih podizvoditelja)*

**Prilog 2.****IZJAVA**

**(temeljem I. 67. st. 1. to . 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13., 13/14)**

Ja, \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, osobna iskaznica broj \_\_\_\_\_  
(ime i prezime) (mjesto)

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

\_\_\_\_\_  
(naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države u kojoj je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevара ( članak 236.), prijevара u gospodarskom poslovanju ( članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( članak 253.), zlorporaba u postupku javne nabave ( članak 254.), utaja poreza ili carine ( članak 256.), subvencijska prijevара ( članak 258.), pranje novca ( članak 265.), zlorporaba položaja i ovlasti ( članak 291.), nezakonito pogodovanje ( članak 292.), primanje mita ( članak 293.), davanje mita ( članak 294.), trgovanje utjecajem ( članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem ( članak 296.), zločinačko udruženje ( članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja ( članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevара ( članak 224.), pranje novca ( članak 279.), prijevара u gospodarskom poslovanju ( članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela ( članak 333.), zlorporaba položaja i ovlasti ( članak 337.), zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti ( članak 338.), protuzakonito posredovanje ( članak 343.), primanje mita ( članak 347.) i davanje mita ( članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014. godine

Ponuditelj:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

**Prilog 3.**

**IZJAVA O PRIHVATANJU SVIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

**( točka 6.11.1. Uputa )**

Naziv Ponuditelja: \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta Ponuditelja: \_\_\_\_\_

OIB Ponuditelja: \_\_\_\_\_

**IZJAVA O PRIHVATANJU SVIH UVJETA IZ  
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

Izjavljujemo da smo kao Ponuditelj u postupku javne nabave za predmet nabave : Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Dragu -Općina Cerovlje II faza, E-MV 02/14 pročitati i proučiti sve odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli.

Nadalje izjavljujemo da prihvatamo sve uvjete iz predmetne Dokumentacije za nadmetanje i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2014. godine

Ponuditelj:

M.P.

\_\_\_\_\_  
*(Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)*

## II. TROŠKOVNIK

RB	OPIS	JED	KOLI INA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6

<b>A.</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>
-----------	---------------------------

<b>I.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>
-----------	------------------------

1.	Izrada plivaju ih podova na poziciji podne konstrukcije prizemlja, pod oznakom "D", ukupne debljine 14 cm, površinu izvesti strojno zagla enu. Stavka uklju uje i postavu toplinske izolacije debljine 1,0 cm uz zidove, te izvo enje padova prema sinfonu.				
a)	Stiropor EPS debljine 3.0 cm	m2	78,00		
b)	Stiropor EPS debljine 3.0 cm	m2	78,00		
c)	Cem. glazura deb. 5,0 cm, uklju ena armatura Q131	m2	78,00		
d)	PE folija	m2	78,00		
2.	Izrada plivaju ih podova na poziciji podne konstrukcije I i II kata, pod oznakom "C", ukupne debljine 8,0 cm, površinu izvesti strojno zagla enu. Stavka uklju uje i postavu toplinsko/zvu ne izolacije debljine 1,0 cm uz zidove, te izvo enje padova				
a)	tvrdi tervol TP deb. 3,0 cm	m2	162,10		
b)	cem.glazura deb. 5,0 cm, uklju ena armatura Q131	m2	162,10		
c)	PE folija	m2	162,10		
3.	Isto kao stavka 1, samo na poziciji podne konstrukcije potkrovlja, ukupne debljine 15,0 cm, pod oznakom "B".				
a)	parna brana T Stopair	m2	88,00		
b)	toplinska izolacija deb.10,0 cm	m2	88,05		
c)	PE folija	m2	88,00		
d)	cem.glazura deb 5,0 cm.- uklju ena armatura Q131	m2	88,00		

<b>I.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI UKUPNO KN</b>				
-----------	----------------------------------	--	--	--	--

<b>Rekapitulacija</b>	
<b>A.</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>
<b>I.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>
<b>A.</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI Kn</b>



<b>B.</b>	<b>OBRTNI KI RADOVI</b>				
<b>I.</b>	<b>UNUTARNJA VRATA</b>				
	<p>Napomena:  Kvake na vratima ugraditi iz proizvodnog programa SCH schachermayer ili <i>jednakovrijedan</i> _____ model u dogovoru sa projektantom.  U stavku ura unati i odbojnice za zaustavljanje krila, proizvod SCH schachermayer, model art. 2 83 661. <i>Ili jednakovrijedan</i> _____.</p> <p>Sva vrata opremiti, cilindri nom bravom, a vrata kabina sanitarija opremiti wc zatvara em. Sve mjere se pojedina no za svaki otvor kontroliraju i uzimaju na licu mjesta!</p>				
1.	<p>Izrada, dobava i ugradnja punih jednokrlnih kazetiranih zaokretnih vratiju, izra enih od masiva - drvo javor, bajcana vodenim lakom u tonu po izboru projektanta.  Vrata u gra evinskom otvoru 75/216, svijetle mjere krila 61/210 cm.  Nuditi sve komplet sa svim potrebnim okovom, odbojnicima i kvakama, te wc zatvara em.  Izrada u svemu prema nacrtu i uputama projektanta.</p>	kom	3,00		
2.	<p>U svemu kao stavka 1. samo izrada, dobava i ugradnja punih jednokrlnih kazetiranih zaokretnih vratiju, izra enih od masiva - drvo javor, bajcana vodenim lakom u tonu po izboru projektanta.</p>				
a)	<p>Vrata u gra evinskom otvoru 85/216, svijetle mjere krila 71/210 cm.</p>	kom	4,00		
b)	<p>Vrata u gra evinskom otvoru 85/206, svijetle mjere krila 71/200 cm.</p>	kom	1,00		
3.	<p>U svemu kao stavka 1. samo izrada, dobava i ugradnja punih dvokrlnih kazetiranih zaokretnih vratiju, izra enih od masiva - drvo javor, bajcana vodenim lakom u tonu po izboru projektanta.  Mjesto ugradnje ulaz u veliku dvoranu.  Vrata u gra evinskom otvoru 170/235, svijetle mjere krila 156/230 cm.</p>	kom	1,00		
4.	<p>U svemu kao stavka 1. samo izrada, dobava i ugradnja punih jednokrlnih kazetiranih zaokretnih vratiju, izra enih od masiva - drvo javor, bajcana vodenim lakom u tonu po izboru projektanta.  Vrata u gra evinskom otvoru 95/216, svijetle mjere krila 81/210 cm.</p>	kom	1,00		

5.	U svemu kao stavka 1. samo izrada, dobava i ugradnja ostakljenih jednokrlnih kazetiranih zaokretnih vratiju, izra enih od masiva - drvo javor, bajcana vodenim lakom u tonu po izboru projektanta. Staklo matirano. Vrata u gra evinskom otvoru 105/216, svijetle mjere krila 91/210 cm.	kom	1,0		
6.	Izrada, dobava i ugradnja ostakljenih jednokrlnih kliznih vratiju, izra enih od samonosivog kaljenog matiranog (pjeskarenog) stakla sa minimalnim al. okvirom i gornje metalne vodilice, u svemu kao tip LINEA SINEA, proizvo a a henry glass Italija ili jednakovrijedan  Vrata se ugra uju bez donje vodilice. Na vrata pjeskarenjem aplicirati dekor, a prema nacrtu projektanta. Nuditi sve komplet sa svim potrebnim okovom, odbojnicima i ru kama.				
a)	Vrata za zatvaranje gra evinskog otvora 95/220. Mjesto montaže - vrata izme u stepeništa i male galerije.	kom	1,0		
b)	Vrata za zatvaranje gra evinskog otvora 120/235. Mjesto montaže - vrata izme u info punkta i male galerije.	kom	1,0		
7.	U svemu kao stavka 6. samo izrada, dobava i ugradnja ostakljenih jednokrlnih kliznih vratiju, ostakljenih kaljenim samonosivim staklom, komplet sa okvirom i ku ištem za klizanje krila u zid od knaufa ili jednakovrijedan _____ debljine 12,5 cm. Vrata za zatvaranje gra evinskog otvora 70/210. Mjesto montaže - vrata ajne kuhinje na II katu.	kom	1,0 0		
8.	Dobava i montaža tipskih stepenica na sklapanje za ulaz na tavan, dim. 120/70 cm, tip sa metalnim okvirom. Visina penjanja 295 cm.	kom	1,0 0		

I.	<b>UNUTARNJA VRATA UKUPNO Kn</b>	
----	----------------------------------	--

<b>II BRAVARSKI RADOVI</b>					
	<p><b>OP I UVJETI</b></p> <p>Radove izvesti prema nacrtu, opisu iz troškovnika te uputama projektanta.</p> <p>Inox se finalno obrađuje kao satinirani. Čelične (ili al.) konstrukcije finalno se obrađuju pocinčavanjem te završno po Ra-u.</p> <p>Svi radovi moraju biti uredno izvedeni, spojevi moraju biti brušeni, a varovi pravilni, po potrebi kutani.</p> <p>Svi dijelovi kao što su vijci, podložne ploče i sl. na inox ogradama moraju također biti od satiniranog inoxa.</p> <p>Detalje i radionike nacрте ugradbe razrađuje izvođač, te dostavlja projektantu i nadzoru na ovjeru.</p>				
1.	<p>Izrada, dobava i ugradnja metalne ograde stepenica i završnog podesta, izrađene od čeličnih profila (puni i šuplji), inox sajli deb. 6 mm i tipskih inox elemenata (zatezači, prihvatnici, spojni elementi i sl.)</p> <p>Za izradu ograde koristiti elemente za stubišne ograde kao program JAKOB INOX LINE ili jednakovrijedan _____ Izrada u svemu prema nacrtu i uputama projektanta.</p>	m1	12,30		
<b>II BRAVARSKI RADOVI UKUPNO Kn</b>					

III KAMENOREZA KI RADOVI					
	<p>OP I UVJETI</p> <p>Svi radovi se izvode prema nacrtima, detaljima i pravilima struke. Nuditi materijal najviše kvalitete (odgovaraju i sloj) potreban za izvođenje predmetnih radova. Izvođač je prije početka radova dužan dostaviti uzorke finalne obrade (veličine 30/30 cm). Oblaganje podova izvoditi u cem. malter (podovi), kamene elemente pro elja u vrstiti inox sidrima. Stavka u jedinici cijeni uključuje fugiranje kvalitetnom fugir masom te izvedbu dilatacijskih reški prema pravilima struke. Točne mjere za kamenorezačke radove provjeriti na licu mjesta.</p>				
1.	<p>Dobava i montaža kamenih ploha deb. 2 cm, pravilnih dimenzija, format 35/60 cm, obradene pjeskarenje+antico sa štokovanim bridovima, u cementni mort. Kamen tip Kanfanar ili jednakovrijedan</p> <p>Montaža prema planu opločenja i uputama projektanta.</p>				
a)	pod male galerije i info punkta	m2	60,00		
b)	sokl od istog materijala i obrade, debljine 1,5 cm i visine 8 cm sa zaobljenim vidljivim rubom	m1	40,60		
2.	U svemu kao stavka 1. samo pod prizemlja kod stepenica, wc prizemlja i spremište ispod stepenica.				
a)	pod	m2	18,00		
b)	sokl od istog materijala i obrade, debljine 1,5 cm i visine 8 cm sa zaobljenim vidljivim rubom	m1	19,10		
3.	U svemu kao stavka 1. samo 1 kat - podest stepeništa, me upodest i wc 1 kata.				
a)	pod	m2	16,20		
b)	sokl od istog materijala i obrade, debljine 1,5 cm i visine 8 cm sa zaobljenim vidljivim rubom	m1	14,10		
4.	U svemu kao stavka 1. samo 2 kat - podest stepeništa, me upodest i hodnik.				
a)	pod	m2	13,90		
b)	sokl od istog materijala i obrade, debljine 1,5 cm i visine 8 cm sa zaobljenim vidljivim rubom	m1	16,40		

5.	U svemu kao stavka 1. samo oblaganje stepenica: gazište, elo i sokl. Stpenice i ela izvode se iz jednog komada. Završetkak gazišta i obrada ela prema detalju koji daje projektant. elo gazišta lagano zaobljeno.				
a)	gazište glavnog ulaza deb. 4 cm, dimenzije 110/31 cm	kom	38,00		
b)	ela deb. 2 cm, dimenzije cca 110/13,5 (i 13,6) cm	kom	38,00		
c)	sokl uz gazište, debljine 1,5 cm, visine 8 cm	m1	10,80		
6.	U svemu kao stavka 1. samo masivni kameni prag nepravilne dimenzije cca 100x78x 15h cm. Vidljivi rub lagano zaobljen. Montaža izme u male galerije i stepeništa.	kom	1,00		
<b>III</b>	<b>KAMENOREZA KI RADOVI UKUPNO Kn</b>				

<b>IV</b>	<b>KERAMI ARSKI RADOVI</b>				
	<p>OP I UVJETI</p> <p>Postava plo ica je u fleksibilno jednokomponentno ljepilo, srednje elasti nosti, na osnovi cementa, kao Keraflex - Mapei ili jednakovrijedan</p> <p>Svaka stavka uklju uje i fugiranje keramike fugirnom masom u boji.</p> <p>Uglove zidnih plo ica na špaleti izvodi od al. kutnih profila, tip i boja po izboru projektanta. Izbor plo ica vrši projektant unutar definirane cijene.</p>				
1.	Dobava i postava podnih kerami kih plo ica iz porculaniziranog gresa u punoj masi, protukliznost R10AB, u fleksibilno ljepilo sa minimalnom fugom.				
a)	Oblaganje poda ajne kuhinje 2 kata, plo icama vel. cca 30/60/cm, cijena plo ica do 220 kn/m2	m2	4,40		
b)	Oblaganje poda sanitarija 2 kata, plo icama vel. Cca 20/60 ili 30/60/cm, cijena plo ica do 220kn/m2	m2	7,50		
c)	Ugradnja tipskog sokla visine 7,5 cm, tip plo ice kao pod "a"	m1	8,30		
d)	dobava i ugradnja al. kutnog profila na pragovima vrata	m1	2,00		
2.	Dobava i postava kerami kih plo ica bijele boje, Saloni ceramica, seria Happy Dream, vel. 40/20 cm ili <i>jednakovrijedan</i> , cijena plo ica do 110kn/m2 u prostorije ajne kuhinje izme u vise ih elemenata (ukupne visine 80 cm).	m2	4,00		

3.	Dobava i postava zidnih kerami kih plo ica u prostorima sanitarija. Montaža do 220 cm visine od gotovog poda, komplet sa oblaganjem prozorske klup ice. Oblaganje zidova plo icom, cijena plo ica do 150,00 kn/m2.	m2	76,00		
----	--	----	-------	--	--

<b>IV</b>	<b>KERAMI ARSKI RADOVI UKUPNO Kn</b>				
-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

<b>V</b>	<b>PARKETARSKI RADOVI</b>				
----------	---------------------------	--	--	--	--

	NAPOMENA:  Parket se postavlja na potpuno suhu podlogu (do 2%), sa relativnom vlagom u prostoru 50-70%, te u svemu prema uputama proizvo a a!				
1.	Dobava i postavljanje gotovog parketa HRAST - RUSTIK, sa mikro fugom, dvoslojni, gornja lamela 4 mm, donji sloj šperplo a Breze, ja e izražena tekstura polubnice i bo nice, ve a diskoloracija, prisustvo ve ih zdravih i raspucalih pokitanih kvrga, bez bjeljike, etkanjem istaknuta struktura drva, lakirano bajcano (bajc 2044) – mat lak 20 glossa, dimenzija; 14x180x1400-2200 mm. Parket se polaže u ljepilo u na 1 i 2 katu. Stavka uklju uje i postavu izravnavaju eg premaza preko cementnog estriha. Na in saganja po izboru projektanta.				
a)	postavljanje parketa komplet sa kutnom letvom dim.16x80x2200 mm (furnirana šperplo a u svemu kao i pod)	m2	132,60		
b)	izravnavaju i premaz od 0-3 mm	m2	132,60		
<b>V</b>	<b>PARKETARSKI RADOVI UKUPNO Kn</b>				

VI	SPUŠTENI STROPOVI I MONTAŽNE PREGRADE				
	<p>OP I UVJETI</p> <p>Svi radovi se izvode od "KNAUF" ili jednakovrijedan _____, gips-kartonskih ploča, na način kako je propisao proizvođač.</p> <p>Za sve elemente koristiti ploče s klasom protupožarne otpornosti od F30, osim ako unutar stavke nije posebno zahtjevana klasa F60.</p> <p>U sanitarijama te drugim vlažnim prostorima koristiti impregnirane ploče – tip GKI (zelene).</p> <p>Stropovi se obrađuju kao tlocrtna projekcija, a u jedinici nu cijenu obuhvatiti potkonstrukciju, bandažiranje te kitanje spojeva (Q2 klasa obrade spojeva), kao i zaštitu svih uglova metalnim profilima.</p> <p>U jedinici nu cijenu stavke urađivati i priručnu skelu!</p>				
1.	<p>Dobava materijala te izrada profiliranog spušenog stropa info punkta od "KNAUF" ili jednakovrijedan _____, gips-kartonskih ploča otpornosti F30, na visinama od 10-15 cm od a.b. Ploče. U jedinici nu stavku urađivati izradu profila i lomova prema projektu unutarnjeg uređenja te izradu otvora za rasvjetna tijela.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> tlocrtna projekcije.</p>	m <sup>2</sup>	30,70		
2.	<p>Dobava materijala te izrada ravnog spušenog stropa sanitarija od "KNAUF" ili jednakovrijedan _____, gips-kartonskih vodootpornih ploča GKI, na visinama od 10 cm od a.b. ploče.</p> <p>U jedinici nu stavku urađivati izradu otvora za rasvjetna tijela.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> tlocrtna projekcije.</p>	m <sup>2</sup>	16,20		
3.	<p>Dobava materijala te izrada knauf ili jednakovrijedan _____, pregradnih zidova 2 kata od dvostrukih ploča sa komplet potkonstrukcijom, ojačanjima uz vrata i svim potrebnim priborom. Visina zidova od cementnog estriha do a.b. ploče iznosi cca 280 cm. Ploče tip GKB. Izolacija zidova kamenom vunom debljine 50 mm. U svemu prema općim uvjetima i nacrtima.</p> <p>Pregradni zid ukupne debljine 12,5 cm, zvučno izolirani, jednostruka konstrukcija, dvostruka obloga (ploče tip GKB), klase otpornosti F30 – tip W112</p>	m <sup>2</sup>	31,30		
VI	SPUŠTENI STROPOVI I MONTAŽNE PREGRADE UKUPNO Kn				

<b>VII</b>		<b>SOBOSLIKARSKI RADOVI</b>			
	Napomena: U jedinici cijenu stavke ura unati i priručniku skelu!				
1.	Gletanje i farbanje unutrašnjih a.b. stropova, kao i podgleda stepenica, temperom u tonu po izboru projektanta. Gletati po cijeloj površini Gletafix-om ili jednakovrijedan _____, uz sve potrebne predradnje na pripremi podloge. Obračun po m <sup>2</sup> tlocrtne projekcije. Odnosi se na sve stropove osim spušenog stropa info punkta!	m <sup>2</sup>	230,20		
2.	Gletanje i farbanje profiliranog spušenog stropa info punkta izrađenog od "KNAUF" ili jednakovrijedan _____, gips-kartonskih ploča, temperom u tonu po izboru projektanta. Gletati po cijeloj površini Gletafix-om ili jednakovrijedan _____, uz sve potrebne predradnje na pripremi podloge. Obračun po m <sup>2</sup> tlocrtne projekcije.	m <sup>2</sup>	30,70		
3.	Gletanje i farbanje unutrašnjih zidova, stupova, greda, knauf ili jednakovrijedan _____, pregrada, temperom u tonovima po izboru projektanta. Gletati po cijeloj površini Gletafix-om ili jednakovrijedan _____, uz sve potrebne predradnje.				
a)	prizemlje	m <sup>2</sup>	185,40		
b)	I kat	m <sup>2</sup>	153,30		
c)	II kat	m <sup>2</sup>	210,80		
<b>VII</b>	<b>SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO Kn</b>				

<b>VIII</b>		<b>OSTALI RADOVI</b>			
1.	Dobava, montaža (prema elaboratu zaštite od požara) vatrogasnih aparata tip S6. Komplet sa pripadajućim propisanom	kom	6,00		
2.	Dobava, montaža signalizacije izrađene pojedinačnim slovima veličine do 10 cm, iz satiniranog inoxa, u fontu po izboru projektanta. Obračun po slovu. P	kom	45,00		
3.	Tipske natpisne pločice u obradi poliranog inoxa, sastavljene od okvira i umetka koji se može vaditi, komplet sa tekstom koji daje investitor:				
a)	pločica dim. 20,3/5,08 cm model "AH"	kom	3,00		
b)	pločica sa oznakom WC-a, muški i ženski, dim cca 10/10 cm	kom	2,00		



4.	Izrada printeva na slikarsko platno te ljepljenje istog na zidove. Koristiti ljepilo za teške tapete. Pripremu za printanje i fotografije daje investitor.	m2	10,50		
<b>VIII</b>	<b>OSTALI RADOVI UKUPNO Kn</b>				

### Rekapitulacija

<b>B.</b>	<b>OBRтни KI RADOVI</b>				
I.	UNUTARNJA VRATA				
II	BRAVARSKI RADOVI				
III	KAMENOREZA KI RADOVI				
IV	KERAMI ARSKI RADOVI				
V	PARKETARSKI RADOVI				
VI	SPUŠTENI STROPOVI I MONTAŽNE PREGRADE				
VII	SOBOSLIKARSKI RADOVI				
VIII	OSTALI RADOVI				
<b>B.</b>	<b>OBRтни KI RADOVI Kn</b>				

<b>C</b>	<b>INSTALACIJE VODE, ODVODA I OBORINSKE ODVODNJE</b>				
----------	--	--	--	--	--

<b>I.</b>	<b>GRAD. RADOVI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE</b>				
-----------	---	--	--	--	--

	NAPOMENA: Izrada šliceva za kanalizacione vertikale i vertikalnu za odvod kondenzata sa klima jedinica je obra unata u gra evinskim radovima - rušenje i probijanje.				
1.	Iskop rova za polaganje vododvodnih cijevi. Zatrpavanje izvan objekta izvoditi do visine sraslog terena. Rad se predvi a u zemljištu III -IV ktg. Prosje na dubina rova cca 70 cm. Višak materijala odvesti na gradsku deponiju	m3	3,00		
2.	Utovar te odvoz viška materijala od iskopa na gradsku deponiju udaljenu do 5 km. Obra un po m3.	m3	3,00		
3.	Izrada nove septi ke jame prema posebnom projektu (PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE) ukupne veli ine 3,6x2,0 x h 2,75 m, sa a.b. stijenkama deb.20 cm, sa pregradom i preljevima, te a.b.plo om. Komplet sa odušnikom i ljevano željeznim poklopcem. U cijenu je potrebno ura unati i iskop u terenu IV - V kat., te odvoz materijala na gradsku deponiju.	kom	1,00		

<b>I.</b>	<b>GRAD. RADOVI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE UKUPNO Kn</b>				
-----------	---	--	--	--	--

II. MONTERSKI RADOVI DOVOD VODE					
1.	Dobava i ugradnja mjedenih propusnih ventila s poniklovanom neptun kapom i poniklovanom rozetom. profil 13 mm.	kom	4,00		
2.	Dobava i ugradnja mjedenih kutnih ventila za reguliranje protoka s poniklovanom kapom i rozetom za priključak baterije umivaonika i sudopera na T i H vodu. Ventili su profila 13 mm.	kom	10,00		
3.	Dobava i ugradnja mjedenih kutnih ventila za spoj vodokotlića na vodovodnu mrežu, profil 13 mm.	kom	3,00		
4.	Dobava i ugradnja sigurnosno - nepovratnih ventila za bojlere. Obračun po kom.	kom	3,00		
5.	Izvedba priključaka na postojeću instalaciju u šahtu koja obuhvaća rezanje postojećih cijevi, ugradnja potrebnog fazonskog komada i ventila.	kom	1,00		
6.	Dezinfekcija cijevovoda i ispiranje, te uzimanje uzoraka vode i izdavanje atesta od ZZZ.	paušalno			
<b>II. MONTERSKI RADOVI DOVOD VODE UKUPNO Kn</b>					

III. SANITARNI ELEMENTI I PRIBOR					
1.	Dobava i ugradnja zahodske školjke od bijele fajanse I klase talijanske proizvodnje, komplet sa sjedištem od tvrde plastične mase, s odvodnom olovnom cijevi profila 75 mm i svim sitnim materijalom za brtvljenje i uvršćivanje školjke. Niskomontažni vodokotlić bešumni od elicnog ežmaliranog lima, sa napravom za ispiranje, te ispirna PVC cijev montirana na zid i spojena na WC školjku. Spoj od kutnog ventila do vodokotlića izvesti sa cijevi profila 13 mm. Sve komplet ugrađeno, ispitano i regulirano.	kom	3,00		
2.	Dobava i ugradnja umivaonika dim. 52/42 cm, od bijele fajanse I klase. Kompletno sa poniklovanim odvodnim sifonom sa epom i montažom umivaonika na zid sa svim materijalom. Sve kompletno, osim izljevne slavine montirano, ispitano i regulirano.	kom	4,00		
3.	Dobava i ugradnja ljevano željezne tuš kade od bijele fajanse I klase domaće ili talijanske proizvodnje, dim. 80/80/16cm, komplet sa odvodnim poniklovanim sifonom. Komplet sa: - jednoručnom baterijom sa spojnim cijevima i kutnim ventilima, - tuš rozetom, - pomičnom tuš konzolom, - plastičnom kutnom kabinom sa kutnim kliznim vratima Obračun po komadu ugrađenom i reguliranom (bez zidarskih radova i opločenja). Sve po normi U.N5.110.	kom	1,00		

4.	Dobava i ugradnja elektri nog proto nog grija a vode, hidrauli nog, kao tip "VED H/7" proizvo a a "Vaillant" ili jednakovrijedan _____, Komplet sa bušenjem rupa i ugra ivanjem nosa a, te spajanjem na vodovodnu i elektro mrežu. Na in ugradnje – niskomontažno. Mjesto ugradnje sanitarije Centra za freske na II katu.	kom	1,00		
4a.	Dobava i ugradnja malog elektri nog akumulacijskog grija a vode, niskotla nog, kao tip "VEN 5" proizvo a a "Vaillant" ili jednakovrijedan _____, . Komplet sa bušenjem rupa i ugra ivanjem nosa a, te spajanjem na vodovodnu i elektro mrežu, na in ugradnje - ispod elemenata. Mjesto ugradnje ajna kuhinja Centra za freske na II katu.	kom	1,00		
4b.	Dobava i ugradnja elektri nog proto nog grija a vode, hidrauli nog, niskotla nog, kao tip "miniVED" proizvo a a "Vaillant" ili jednakovrijedan _____, . Komplet sa bušenjem rupa i ugra ivanjem nosa a, te spajanjem na vodovodnu i elektro mrežu. Na in ugradnje – niskomontažno. Mjesto ugradnje wc-m na I katu i wc-ž u prizemlju.	kom	2,00		
5.	Dobava i montaža poniklovane jednoru ne stoje e slavine, mješalice sudopera, profila 13 mm, za priklju ak na T i H vodu. Montaža nakon ugradnje kuhinje.	kom	1,00		
6.	Dobava i montaža poniklovane jednoru ne stoje e slavine, mješalice umivaonika, profila 13 mm, za priklju ak na T i H vodu.	kom	4,00		
7.	Dobava i namještanje etvrtastog ogledala vel. cca 60x60 cm, tip u PVC bijelom okviru.	kom	4,00		
8.	Dobava i montaža poniklovanog drža a (kutije) za toalet papir roto. U vrš uje se na zid sa mesinganim vijcima. Dolazi uz WC školjku.	kom	3,00		
9.	Dobava poniklovane kutije s etkom WC-a. Dolazi uz WC školjku.	kom	3,00		
10.	Dobava i montaža dozera za teku i sapun. Dolazi uz umivaonik.	kom	4,00		
11.	Dobava i montaža drža a rot papira za sušenje ruku. Dolazi uz umivaonik.	kom	4,00		

<b>III.</b>	<b>SANITARNI ELEMENTI I PRIBOR UKUPNO Kn</b>				
-------------	--	--	--	--	--

<b>C</b>	<b>INSTALACIJE VODE, ODVODA I OBORINSKE ODVODNJE</b>				
I.	GRAĐ. RADOVI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE				
II.	MONTERSKI RADOVI DOVOD VODE				
III.	SANITARNI ELEMENTI I PRIBOR				
<b>C</b>	<b>INSTALACIJE VODE, ODVODA I OBORINSKE ODVODNJE UKUNONO Kn</b>				

D.	GRIJANJE I VENTILACIJA				
I.	INSTALACIJA KLIMA URE AJA				
1.	Dobava i ugradnja multi split dizalice topline zrak/zrak, rashladni medij R410A, tip kao MXZ-2D 53VA, proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedno _____. Dizalica je inverter izvedbe slijede ih karakteristika: >kapacitet grijanja Qg= 6,4 kW (tv= 7°C, tp= 20°C) >kapacitet hla enja Qh= 5,3 kW (tv= 32°C, tp= 26°C) >priklju na snaga N= 1,7 kgtW / 230V, 50Hz >mogu nost priklju ka do 2 unutarnje jedinice. Uklju iti antivibracione oslonce za ugradnju na ravni krov.	kpl	2,00		
2.	Dobava i ugradnja unutarnje jedinice zidne izvedbe sa beži nim daljinskim upravlja em tip kao MSZ-SF35VE, proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, ili jednkovrijedno _____ , slijede ih karakteristika; >kapacitet grijanja Qg= 4,0 kW >kapacitet hla enja Qh= 3,5 kW >priklju ci: 3/8" - 1/4" >Lp= 21/36 db(A)	kpl	4,00		
3.	Dobava i ugradnja odmaš enih bakrenih cijevi predizoliranih toplinskom izolacijom sa parnom branom, za tek u u i plinsku fazu freona. >Ø 9,5 mm (3/8") >Ø 6,4 mm (1/4")	met met	40,00 40,00		
4.	Dobava i ugradnja oklopljenog kabela za multi link vezu unutarnjih i vanjskih jedinica klima ure aja. Napajanje na vanjske jedinice. Uklju ena rebrasta cijev fi 20 mm.	met	40,00		
5.	Dobava i ugradnja PVC cijevi sa potrebnim fazonskim komadima za odvod kondenzata iz unutarnjih jedinica, komplet sa svim potrebnim spojnim,brtvenim i konzolnim materijalom. >PVC DN 32 + izolacija tubolit deb. 4mm	met	20,00		
6.	Ispitivanje instalacije odvoda kondenzata na nepropusnost.	kpl	1,00		
7.	Spajanje ugra ene opreme na elektroinstalaciju, punjenje freonom i upuštanje u rad od strane ovlaštenog servisa.	kpl	2,00		
8.	Prate i gra evinski radovi za montažu instalacije: >štemanje šliceva u zidu radi postave vertikalnih cijevi freona, odvoda kondenzata i rebrastih cijevi ispod žbuke: >dim.šlica 15x10cm	met	10,00		

9.	Pripremno-završni radovi, nespecificirani sitno-potrošni materijal, transportni troškovi materijala, opreme i alata. Primopredaja izvedenih radova.	kpl	1,00		
----	---	-----	------	--	--

<b>I.</b>	<b>INSTALACIJA KLIMA URE AJA UKUPNO Kn</b>				
-----------	--	--	--	--	--

<b>D.</b>	<b>GRIJANJE I VENTILACIJA UKUPNO Kn</b>				
-----------	---	--	--	--	--

<b>E.</b>	<b>ELEKTROINSTALACIJE</b>				
-----------	---------------------------	--	--	--	--

<b>I.</b>	<b>RAZDJELNICI</b>				
1.	Dobava i montaža razdjelnika KPMO sa slijede im elementima:				
a)	Varistori 10/350 $\mu$ s 50 kA	Kom 3			
b)	Iskrište 10/350 $\mu$ s 100 kA	kom 1			
c)	ploča trofaznog brojila	Kom 1			
d)	osigurač prekidač 100/35 A	Kom 3			
e)	Redne stezaljke, sabirnice, sitni i potrošni materijal	komplet			
		komplet	1,00		
2.	Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao p/ž plastificirani razdjelnik u zaštiti IP54, sa slijede im elementima:				
a)	limitator (samo kutija)	kom 1			
b)	AS100/R 35 A IO	kom 1			
c)	tipkalo udarno	Kom 1			
d)	Varistori 8/20 $\mu$ s 40 kA	kom 3			
e)	Iskrište 8/20 $\mu$ s 50 kA	kom 1			
f)	ZUDS 40/0,3 A	kom 1			
g)	Osigurači B 10 A	kom 6			
h)	Osigurači C 16 A	kom 9			
i)	Osigurači 3x C 25 A	kom 3			
j)	GN-12-90-u	kom 9			
k)	Redne stezaljke, sabirnice, sitni i potrošni materijal	komplet			
		komplet	1,00		

3.	Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R1 izvedenog kao p/ž plastificirani razdjelnik u zaštiti IP54, sa slijede im elementima:				
a)	ZUDS 40/0,3 A	kom 1			
b)	Osigurači B 10 A	kom 5			
c)	Osigurači C 16 A	kom 7			
d)	GN-25-10-u	kom 1			
e)	GN-16-90-u	kom 1			
f)	GN-12-90-u	kom 8			
g)	Redne stezaljke, sabirnice, sitni i potrošni materijal	komplet			
		komplet	1,00		
4.	Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R1 izvedenog kao p/ž plastificirani razdjelnik u zaštiti IP54, sa slijede im elementima:				
a)	ZUDS 40/0,3 A	kom 1			
b)	Osigurači B 10 A	kom 5			
c)	Osigurači C 16 A	kom 7			
d)	GN-25-10-u	kom 1			
e)	GN-16-90-u	kom 1			
f)	GN-12-90-u	kom 8			
g)	Redne stezaljke, sabirnice, sitni i potrošni materijal	komplet			
		komplet	1,00		
5.	Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika R2 izvedenog kao p/ž plastificirani razdjelnik u zaštiti IP54, sa slijede im elementima:				
a)	ZUDS 40/0,3 A	kom 1			
b)	Osigurači B 10 A	kom 4			
c)	Osigurači C 16 A	kom 10			
d)	GN-25-10-u	kom 1			
e)	GN-16-90-u	kom 1			
f)	GN-12-90-u	kom 1			
g)	Redne stezaljke, sabirnice, sitni i potrošni materijal	komplet			
		komplet	1,00		
6.	Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog razdjelnika renomiranog proizvo a a (Rittal, Schroff ili Knurr ili jednakovrijedan_____)				
a)	· zidni trodjelni 600x600 mm	kom 1			
b)	· vanjska dubina 575 mm, minimalno	kom 1			

c)	· visina 19U (U=1,75"),	kom 1			
d)	· staklena vrata s prednje strane	kom 1			
e)	· zaključavanje prednjih vrata	kom 1			
f)	· s prednjim nosačima za ugradnju 19" opreme	kom 1			
g)	· s mogućnošću uvođenje kabela s donje i gornje strane	kom 1			
h)	· elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom),	kom 1			
i)	· instalacija napajanja	kom 1			
j)	· instalacija uzemljenja (set kabela i šina za uzemljenje)	kom 1			
k)	· zaštita prema IP 30,	kom 1			
l)	· s po 4 kom. kaveznih matica i vijaka po 1U visine	kom 1			
m)	· s elementima za označavanje	kom 1			
n)	· 24 portni FTP cat 5E panel	kom 1			
o)	· 25 portni ISDN panel	kom 1			
p)	· polica 25 kg, izvlačiva, 35 cm	kom 1			
q)	· HOR vodilice	kom 3			
r)	· vertikalne vodilice	kom 3			
s)	· prespojni kabeli 1 m	kom 40			
t)	· letva s 7 utičnica 230 V	kom 1			
u)	· sitni spojni materijal	komplet	1		
7.	Dobava, postavljanje i spajanje ormara a ITO 1/10	komplet	1,00		

<b>I.</b>	<b>RAZDJELNICI UKUPNO kn</b>	
-----------	------------------------------	--

<b>II.</b>	<b>RASVJETA</b>
------------	-----------------

	Napomena: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu ura unati sitni montažni materijal, sijalice te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste.				
1.	Fluo svjetiljka iznad ogledala, kao Disano 408 Wing FL 1x18 W ili jednakovrijedna	kom	4,00		
2.	Nadgradne svjetiljke kao Disano 747 Oblo, FC 32 W (pomoćni prostori) ili jednakovrijedne	kom	3,00		

3.	Nadgradne svjetiljke kao Disano 746 Oblo, FC 22 W (pomoćni prostori) ili jednakovrijedne _____	kom	8,00		
4.	Nadgradne svjetiljke kao Disano 785 Compact, FLC 2x26 W (stubište) ili jednakovrijedne _____	kom	6,00		
5.	Viseće svjetiljke kao F+Disano 6311 Arco, FL 2x54 W, kompletno sa ovjesnim priborom ili jednakovrijedne _____	kom	4,00		
6.	Fluo svjetiljke 1x49 W, predviđene za montažu na šinu, kao Disano 6326 Elesystem ili jednakovrijedne _____	kom	20,00		
7.	Metalhalogeni reflektori 35 W, predviđeni za montažu na šinu, kao Fosnova Vision C+M, CDM-TC ili jednakovrijedni _____	kom	28,00		
8.	Svjetiljka iznad kreveta po izboru investitora	kom	1,00		
9.	Vodotijesne svjetiljke vani, Disano 1298 Meridiana, FLC 2x26 W ili jednakovrijedne _____	kom	2,00		
10.	Panik svjetiljka 11 W, autonomije 3 sata, kao Disano 618 Safety, kompletno s piktogramom ili jednakovrijedna _____	kom	12,00		
11.	Spajanje uređaja 230 V i sl.	kom	8,00		
12.	Dobava i montaža šine za rasvjetu, kao Disano Elesystem ili jednakovrijedne _____, za 5 krugova rasvjete, sa slijedećim elementima: s elementima za označavanje				
a)	šina 6101 (l=4466 mm)	kom 3			
b)	poklopac 6112 (l=1000 mm)	kom 15			
c)	poklopac spoja 6113	kom 12			
d)	L spoj 6116	kom 3			
e)	napajanje 6105	kom 1			
f)	nosač za sajlu 6106	kom 6			
g)	sajla (l=1,5 m) 6510	kom 6			
h)	nosač za Fosnova Vision svjetiljke 6324 ili jednakovrijedni _____	Kom 6			
		komplet	1,00		



7.	Dobava i montaža šine za rasvjetu, kao Disano Elesystem ili jednakovrijedne _____, za 5 krugova rasvjete, sa slijede im elementima:				
	šina 6101 (l=4466 mm)	kom 7			
	poklopac 6112 (l=1000 mm)	kom 28			
	poklopac spoja 6113	kom 24			
	L spoj 6116	kom 3			
	T spoj 6117	kom 1			
	T spoj 6119	kom 1			
	napajanje 6105	kom 1			
	nosač za sajlu 6106	kom 13			
	sajla (l=1,5 m) 6510	kom 13			
	nosač za Fosnova Vision svjetiljke 6324 ili jednakovrijedan _____	kom 13			
		komplet			

<b>II</b>	<b>SPAJANJA I RASVJETA UKUPNO Kn</b>	
-----------	--------------------------------------	--

<b>III</b>	<b>UTI NICE I PREKIDA I</b>	
------------	-----------------------------	--

	Prekida i i uti nice tipa VIMAR, SILK sivi ILI jednakovrijedan _____ - u cijenu ura unati dobavu, montažu i spajanje				
1.	Modul prekidača obični 16000	kom	26,00		
2.	Modul prekidača izmjenični 16004	kom	10,00		
3.	Modul utičnice 16208	kom	56,00		
4.	Modul utičnice telefon RJ 45 16364.2	kom	20,00		
5.	Kutija 6 modula V71306	kom	10,00		
6.	Kutija 3 modula V71303	kom	3,00		
7.	Okvir 6 modula 16716	kom	41,00		
8.	Okvir 3 modula 16713	kom	10,00		
9.	Okvir 2 modula redukcija na 1 17080	kom	3,00		
10.	Okvir 2 modula 17082	kom	11,00		
11.	Okvir 2 modula 17082	kom	41,00		

12.	Pokrov 6 modula grafit silk 16746.D.15	kom	10,00		
13.	Pokrov 3 modula grafit silk 16743.D.15	kom	3,00		
14.	Pokrov 2 modula grafit silk 17097.D.15	kom	41,00		
15.	Dobava, montaža i spajanje podne kutije kao Legrand Batik 892 99, s poklopcem 892 93, s tri utičnice 772 11, dvije RJ 45 tip 786 90 cat 6, u cijenu uračunati utičnice ili jednakovrijedan				
		Komplet	1,00		

<b>III</b>	<b>UTI NICE I PREKIDA I UKUPNO Kn</b>				
------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>IV</b>	<b>KABELI I CIJEVI</b>				
-----------	------------------------	--	--	--	--

1.	Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5x10 mm <sup>2</sup> u zaštitnu cijev p/ž, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	10,00		
2.	Dobava, polaganje i spajanje kabela PP-Y 5x6 mm <sup>2</sup> u zaštitnu cijev p/ž, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	20,00		
3.	Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> u cijevi podžbukno, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	375,00		
4.	Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 i 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> u cijevi podžbukno, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	530,00		
5.	Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> u cijevi podžbukno, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	60,00		
6.	Dobava i polaganje kabela PP-Y 7 x 1,5 mm <sup>2</sup> u cijevi podžbukno, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	20,00		
7.	Dobava i polaganje kabela FTP 4 x 2 x 0,4 mm cat. 5e u cijevi podžbukno, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	320,00		
8.	Dobava, polaganje i spajanje kabela P-Y 16 mm <sup>2</sup> u zaštitnoj cijevi, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	20,00		

9.	Dobava, polaganje i spajanje kabela P-Y 10 mm <sup>2</sup> u zaštitnoj cijevi, kompletno s cijevi i sa štemanjem (30%)	m	20,00		
10.	Dobava, polaganje i spajanje kabela P-Y 6 mm <sup>2</sup> u kabelsku kanalicu ili u cijev, kompletno s cijevi i eventualnim štemanjem (30%)	m	10,00		
11.	Izvedba izjednačenja potencijala u sanitarijama i kuhinji kompletno sa kutijom, žicom i obujmicama	kom	3,00		
12.	Isporučka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 16mm kompletno sa štemanjem (30%)	m	540,00		
13.	Isporučka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 20mm kompletno sa štemanjem (30%)	m	360,00		
14.	Isporučka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 23mm kompletno sa štemanjem (30%)	m	170,00		
15.	Isporučka i postavljanje instalacijskih rebrastih PVC cijevi promjera 32mm kompletno sa štemanjem (30%)	m	45,00		
16.	Dobava, polaganje i spajanje cijevi PEHD 50mm	m	15,00		
17.	Dobava, polaganje i spajanje cijevi PEHD 50mm	m	15,00		

<b>IV</b>	<b>KABELI I CIJEVI UKUPNO U KUNAMA</b>				
-----------	--	--	--	--	--

<b>V</b>	<b>INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE</b>				
----------	-------------------------------------	--	--	--	--

1.	Dobava, zabijanje i spajanje paličaste sonde za uzemljenje 2x Rf 1500 mm Ø 20 mm kompletno sa spojnicom i spajanjem sa zaštitnim vodičem	kom	3,00		
2.	Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača rost-frei žicom 8 mm kompletno sa spojnicom i 2,5 m trake FeZn 20x3 mm	kom	3,00		

3.	Dobava i polaganje bakrene žice 8 mm na krovnim nosačima, kompletno sa nosačima	m	25,00		
4.	Dobava i polaganje bakrene žice 8 mm pod žbukom u negorivoj cijevi kompletno sa štemanjem zida i sa cijevi	m	7,00		
5.	Dobava i polaganje bakrene žice 8 mm na zidne nosače, kompletno s nosačima	m	8,00		
6.	Dobava i postavljanje Cu spojnice	kom	8,00		
7.	Izrada mjernog spoja n/ž na visini 1,6 m, kompletno sa mehaničkom zaštitom	kom	1,00		
8.	Dobava i postavljanje mjernih spojeva Cu, kompletno s negorivom podžbuknom kutijom	kom	1,00		
9.	Spoj odvoda na žlijeb	kom	4,00		
10.	Spajanje dimnjaka na instalaciju zaštite od munje, kompletno sa spojnicom i do 2m žice Cu 8 mm	kom	2,00		
11.	Spajanje metalnih masa na instalaciju zaštite od munje	kom	5,00		
12.	Dobava i polaganje štapne hvataljke Cu, dužine 1,5 mm, kompletno s učvršćenjem na krov, sa svim potrebnim montažnim materijalom	kom	1,00		

<b>V</b>	<b>INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE UKUPNO KUNA</b>				
----------	---	--	--	--	--

<b>VI</b>	<b>VATRODOJAVA</b>				
-----------	--------------------	--	--	--	--

1.	Dobava postavljanje i spajanje analogno adresabilne vatrodojavne centrale kao S-SmartLoop1010/P ili jednakovrijedan _____, , kompletno s 2 baterije 17Ah i prigradenim telefonskim dojavnikom	kom	1,00		
2.	Dobava, postavljanje i spajanje vanjske sirene ECHO E24, proizvođača "Bentel" ili jednakovrijedan _____, sa suhom AKU baterijom 1,2 Ah	kom	1,00		
3.	Dobava, postavljanje i spajanje unutarnje adresabilne sirene	kom	2,00		

4.	Dobava, postavljanje i spajanje optičkih vatrodojavnih detektora tip SD 851E Notifier ili jednakovrijedan _____	kom	12,00		
5.	Dobava, postavljanje i spajanje termičkog i termodiferencijalnog javljača FD 851 RE	kom	2,00		
6.	Dobava i postavljanje vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centralne (priložiti atest)	kom	1,00		
7.	Dobava, postavljanje i spajanje podnožja B401	kom	14,00		
8.	Dobava, postavljanje i spajanje ručnih javljača M700KISO	kom	2,00		
9.	Dobava, postavljanje i spajanje izlaznog modula M701E (CMX-2E)	kom	1,00		
10.	Dobava, postavljanje i spajanje kabela tip BY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm u cijev	m	110,00		
11.	Dobava, postavljanje i spajanje zaštitnih cijevi 11 mm	m	110,00		
12.	Ispitivanje vatrodojave od strane ovlaštene organizacije	paušal	1,00		
13.	Obuka korisnika i knjiga uputa	paušal	1,00		

<b>VI</b>	<b>VATRODOJAVA UKUPNO KUNA</b>				
-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>VII</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
------------	----------------------	--	--	--	--

1.	Strojni iskop rova dimenzija 0,8 x 0,4 m za polaganje cijevi PEHD 50mm	M3	1,6		
2.	Zatrpavanje rova i planiranje viška materijala	M3	1,6		
3.	Dobava i postavljanje plastične upozoravajuće trake	m	5,00		
4.	Označavanje utičnica, prekidača, TK utičnica sa pripadajućim brojem strujnog kruga, oznake trebaju biti otporne na vanjske utjecaje	Kom	106,00		
5.	Ispitivanje elektroinstalacija i izdavanje protokola (vizulani pregled, mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za glavno i dodatno izjednačenje potencijala, otpor izolacije, funkcionalnost zaštite - ZUDS,	komplet	1,00		

	impedancija petlje kvara i mjerenje otpora uzemljenja)				
6.	Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801 za "Class D", odnosno TIA/EIA 568-B.1 za Cat.5E "Permanent Link"	kom	21,00		

<b>VII</b>	<b>OSTALI RADOVI UKUPNO U Kn</b>			
------------	----------------------------------	--	--	--

<b>E</b>	<b>ELEKTROINSTALACIJE</b>		
I.	RAZDJELNICI		
II.	RASVJETA		
III.	UTI NICE I PREKIDA I		
IV.	KABELI I CIJEVI		
V.	INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE		
VI.	VATRODOJAVA		
VII.	OSTALI RADOVI		
<b>E.</b>	<b>ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO KN</b>		

<b>Rekapitulacija</b>	
<b>**</b>	<b>SVEUKUPNO</b>
<b>A.</b>	GRAĐEVINSKI RADOVI
<b>B.</b>	OBRTNI KI RADOVI
<b>C</b>	INSTALACIJE VODE, ODVODA I OBORINSKE ODVODNJE
<b>D.</b>	GRIJANJE I VENTILACIJA
<b>E.</b>	ELEKTROINSTALACIJE
<b>**</b>	<b>SVEUKUPNO</b>
	<b>PDV</b>
	<b>SVEUKUPNO S PDV-OM</b>

U , \_\_\_\_\_ . 2014. godine

\_\_\_\_\_  
potpis odgovorne osobe